Grolux T8/Minilynx

F58W/GRO

0001525

Kenmerken productreeks

- High level of blue and red radiation helps promote healthy plant growth
- Strengthens the natural colours of aquatic plants and fish in aquariums
- Promotes the process of photo-synthesis in plants
- Oldest, but most optimal light colour for plants and aquaria
- Applications
- For lighting of fresh water aquariums
- Complete or additional artificial lighting of plants
- Recommended for use in greenhouses, indoor gardens, flower shows and conservatories

PRODUCTOVERZICHT

Bestelnummer	0001525
Vorm lamp	Tubular
Afwerking lamp	Coated
Dimbaar	Yes
Kap/Voet	G13
Top	GroLux
EAN-code	5410288015255
Watt (nominaal((W)	58
Spanning (V)	110

Grolux T8/Minilynx

F58W/GRO

0001525

GEGEVENSTABEL

Algemene informatie

Bestelnummer	0001525
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	10000
Vorm lamp	Tubular
Afwerking lamp	Coated
Dimbaar	Yes
Kap/Voet	G13
Top	GroLux
EAN-code	5410288015255
E-nummer FI	4943116
E-nummer SE	8356675
Lange beschrijving	High level of blue and red radiation helps promote healthy plant growth. Strengthens the natural colours of aquatic plants and fish in aquariums. Promotes the process of photo-synthesis in plants. Oldest, but most optimal light colour for plants and aquaria. Applications. For lighting of fresh water aquariums. Complete or additional artificial lighting of plants. Recommended for use in greenhouses, indoor gardens, flower shows and conservatories
Productnaam	F58W/GRO
Kwikgehalte lamp (mg)	10
Ballast vereist	Yes
Classificatie armatuur	Open
IEC-referentie	IEC 60081
IEC-referentie 2	IEC 61195
Lamp voor speciaal doeleinde	Yes
Transformator vereist	No
Hoeveelheid verpakking verkoop	25

Elektrotechnische gegevens

Watt (nominaal) (W)	58
Watt (nominaal((W)	58
Spanning (V)	110
Stroom (A)	0.67

Fysieke gegevens

Gewicht (kg)	0.20
Lengte voet tot voet (mm) - A	1500
Lengte voet tot pen Min-Max - B	1504.7-1507.1
Lamplengte (mm) - C/L	1514.2
Lampdiameter (mm) - D	26
Beschrijving verpakking	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	151.10 x 2.90 x 2.80
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	154.50 x 15.50 x 15.00

Grolux T8/Minilynx

F58W/GRO

0001525

Grolux T8/Minilynx

F58W/GRO

0001525

FOTOMETRIE



CRI (Ra) = 6
Tc = 8500K

Red to Blue ratio = 1.42

TECHNISCHE TEKENINGEN